

新型コロナウイルス予防接種を受ける方へ

新型コロナウイルス感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

1. 予 診

予防接種をうける際には、自分の健康状態をくわしく医師に話してください。

2. 予診票・必要なもの

予診票は自らが責任をもって記入してください。診察券（お持ちの方）、健康保険証とともに医療機関にお持ちください。

※医療機関により必要なものが異なることがあります。

3. 次のいずれかに該当するときは、接種をうけられません。

- (1) 明らかに発熱のある人（37.5℃を超える人）
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- (3) その日に受ける予防接種によって、また予防接種に含まれる成分でアナフィラキシーを起こしたことがある人
- (4) その他、医師が不適当と判断した場合

4. 接種後特に注意すべき事項

- (1) 予防接種をうけた後、30分位はその場で様子を見てください。
- (2) 接種部位は清潔に保つようにし、いつも通りの生活をしてください。ただし、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
- (3) 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部分をこすらないようにしてください。また、体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。

5. 副反応について

(1) 主な副反応

注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

(2) 重大な副反応

まれにショック、アナフィラキシー症状（じんましん、呼吸困難、血管

浮腫等）が現れることがあります。なお、本予防接種は、新しい種類のため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医等に相談してください。

(2) その他の副反応

- ごく稀に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

6. 助成対象者

- ①野木町に住所があり、接種時満65歳以上の方
- ②野木町に住所があり、接種時満60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもので、身体障害者手帳1級の方

7. 重篤な副反応の発生時の救済制度について

定期の予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます（予防接種と健康被害との因果関係を国の審査会にて審議し予防接種によるものと認定された場合）。

野木町健康福祉課健康増進係 TEL：57-4171
